

2026 年 3 月备品备件及耗材询比文件（一拖二）

Dokumen Permintaan Penawaran Perbandingan Suku Cadang dan Bahan Habis Pakai
Bulan Maret 2026 (Satu untuk Dua Unit)

一、基本情况

I. Informasi Dasar

1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司

1. Pembeli: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI

2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军

2. Kontak: Teknis: Jia GuangHua Komersial: Yu ZaiJun

3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段报价文件 (**公司)”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。

3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.

澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段投标疑问 (**公司)”。

Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.

4. 采购内容：本次采购内容为备品备件及耗材，共分为 2 个标段，采用一拖二方式组织询比采购，兼投不兼中。供应商可对 1 个或 2 个标段响应，但单个供应商最多中标 1 个标段。

4. Ruang Lingkup Pengadaan: Isi pengadaan pada kegiatan ini adalah suku cadang dan bahan habis pakai, yang dibagi menjadi 2 paket. Proses permintaan penawaran perbandingan dilaksanakan dengan metode satu untuk dua (一拖二), dengan ketentuan boleh mengikuti lebih dari satu paket tetapi tidak boleh memenangkan lebih dari satu paket. Pemasok dapat mengajukan penawaran untuk 1 paket atau 2 paket, namun setiap pemasok paling banyak hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang untuk 1 paket.

5. 采购方式：公开询比。

5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.

6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。若同一供应商在 2 个标段中均排名第一，由采购人确定其中标标段，另一标段顺延推荐第二中标候选人。

6. Metode Evaluasi: Metode evaluasi yang digunakan adalah metode harga terendah setelah evaluasi. Berdasarkan prinsip memenuhi kebutuhan pengadaan serta harga penawaran terendah, calon penyedia yang direkomendasikan sebagai pemenang akan ditetapkan secara berurutan. Apabila penyedia yang sama menempati peringkat pertama pada 2 (dua) paket, maka pihak pengadaan akan menentukan paket yang dimenangkan oleh penyedia tersebut, dan untuk paket lainnya penetapan calon pemenang akan dilanjutkan kepada kandidat peringkat kedua.

7. 报价截止时间：2026 年 3 月 23 日 09:00 点前（雅加达时间）。

7. Batas Waktu Penawaran: Sebelum tanggal 23 Maret 2026 pukul 09.00 (Waktu Jakarta).
8. 送货地址: PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
8. Alamat Pengiriman: PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
9. 采购监督投诉受理邮箱: chdptplpe@gmail.com.
9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com.

二、报价说明

II. Spesifikasi Penawaran

1. 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN 税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.
2. 特别注意: 所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan. dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.
3. 供货周期: 以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Masa Pengiriman: Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi.
4. 资格审查资料: 提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.
5. 付款方式: 货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.
6. 质保金: 不适用。 适用: 合同总额的 3%，期限 6 个月 (仅标段 1 适用，标段 2 不适用)。
6. Deposit Retensi: Tidak berlaku. Berlaku: Sebesar 3% dari total nilai kontrak, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan (hanya berlaku untuk Paket 1, tidak berlaku untuk Paket 2).
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.

三、报价表

III. Formulir Penawaran

报价表 1:2026 年 3 月备品备件

序号 No. Ser i	物资名称 Nama Barang	规格/型号 Spesifikasi/Model	单位 Sa tu an	数量 Jum lah	单价 (RP) Harga Sa tua n (IDR)	合价 (RP) Harga Total (IDR)	到货日期 Tanggal kedatang an	备注 Catatan
1	粉尘浓度测量仪	DMS-100 量程 0---100mg/M3 4-20mA 工业标准电流输出 环境条件 -20~50℃； 示值误差：不超过±20% 测量光程 2.0m； 执行标准：Q/HCL 0038-2023	台	1			2026-5-16	原厂采购：杭州泽天春来科技股份有限公司 
2	烟气分析仪	温压流一体机 型号：APT2000 温度、压力、流量三个信号；APT2000 型烟气多参数测量仪是新一代在线监测仪器，测量包含温度、烟道压力、流速、湿度、氧气浓度的测量仪器。输出 34-20mA 信号响应时间：≤ 30s 示值误差：± (0.5m/s0.05v)，适用于流速>2m/s 时 流速：(1~40)m/s 差压：(0~2000)Pa 温度：(0~300)℃ 压力：±11kPa 湿度：(0~40)%V/V	台	1			2026-5-16	原厂采购：赛默飞 

		氧浓度：(0.1~25.0)%						
3	24V 电源模块	HDR-30-24 输入:100~240VAC 输出:24VDC1.5A	块	4			2026-5-16	
4	DCS 控制器	DPU-MR PART NO.181585 REV: E4/JV	块	2			2026-5-16	原厂采购：南自维美德
5	压力表	YFTN-100 0--1.6MPa 1.6级；耐震充油压力表，接口 M20*1.5， 带环型三色指示；		4			2026-5-16	
6	压力表	充油耐震压力表 6kpa；1.6级；接口 M20*1.5；带环型三色指示；Y150	块	10			2026-5-16	
7	单向电磁阀	531 G531CQ17MS（配电磁阀线圈 2B8 N21 43004888 230/50-60 2.5W F 400125-097 MP-C-025）	只	4			2026-5-16	原厂采购：ASCO 
8	过滤器	空气过滤器 AW4000-06D SET PRESS 150PSI 带压力表	台	6			2026-5-16	
9	电源	INPUT 100-240V AC 1.0A OUTPUT 24V DC 2.2A	台	5			2026-5-16	

10	充气泵	DQE1480X2-55L 1480W*2 无油低音空压机 65 秒极速上气 双电机四缸增压	台	1			2026-5-16	
11	称重传感器	LANC133	只	4			2026-5-16	原厂采购：沈阳华电电站
12	速度传感器	ESTE	只	1			2026-5-16	原厂采购：沈阳华电电站
13	液晶彩色显示器	86 寸、接口型号:HDMI(2 个)，220VAC 电源，4K 分辨率，含 安装支架。	台	2			2026-5-16	
14	普通型侧装式磁性液位计	UHZ-57/CUB-1880	套	1			2026-5-16	上海远望，上海有恒，上海望源或同等品牌
15	三阀组	三阀组 M364W-160P 304	个	5			2026-5-16	
16	双金属温度计	WSS-471 0~500℃ L=300mm M27*2	支	5			2026-5-16	
17	压力表缓冲管	工作温度:400° C 标准: GB/T 12459-2005 工作压力:40MPa 材质: 304L M20*1.5 (内螺纹-内螺纹)	个	15			2026-5-16	
18	压力表缓冲管	工作温度:400° C 标准: GB/T 12459-2005 工作压力:40MPa	个	5			2026-5-16	

报价单位： (盖章)

Organisasi Penawaran: (Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。

2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件。

Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.

2. Penyedia/Penawar wajib melampirkan hasil pemindaian (scan) Izin Usaha, Surat Pendaftaran Pajak, serta dokumen identitas Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.

报价表 2:2026 年 3 月耗材

序号 No. Ser i	物资名称 Nama Barang	规格/型号 Spesifikasi/Model	单位 Sa tu an	数量 Jum lah	单价 (RP) Harga Satua n (IDR)	合价 (RP) Harga Total (IDR)	到货日期 Tanggal kedatang an	备注 Catatan
1	切割片	107×1.2×16mm	片	200			2026-5-16	
2	角铁	40*40*4mm 长 6m/根, Q235	根	20			2026-5-16	
3	精密电器清洗剂	02016C CRC 精密电器清洗剂	罐	12			2026-5-16	
4	堵头	锥形; 材质: 天然橡胶 (弹性好, 耐油, 耐高温) 橡皮塞堵头, 中间一个孔, 孔径 5mm; 长 20mm 下宽 16mm 上宽 25mm	个	100			2026-5-16	
5	压缩空气用快速接头	直通 快速接头 Φ8-Φ8	个	100			2026-5-16	
6	直通接头	Φ8 (鼓形铜胀圈, 用于卡套接头) 材质: 316L	个	50			2026-5-16	
7	导热硅脂	注射器装; 大桶	个	2			2026-5-16	
8	聚四氟乙烯软管	材质: 聚四氟乙烯; 外径 8mm; 厚度 ≥2mm; 耐腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗氧化; 工作温度 ≥75℃	米	200			2026-5-16	
9	热镀锌钢管	48*3	m	150			2026-5-16	
10	热镀锌钢管	33.5*3.25	m	100			2026-5-16	

11	热镀锌钢盖板格栅	1mX1.5m 扁铁宽度 3cm 厚度 3mm	块	15			2026-5-16	
12	热镀锌踏步板	长 800 宽 230 高 30:厚度 4mm	块	50			2026-5-16	
13	热镀锌钢管扶手弯头	Φ48mm, 90°, R=1.5D	件	50			2026-5-16	
14	热镀锌钢管扶手弯头	Φ48mm, 45°, R=1.5D	件	10			2026-5-16	
15	槽钢	12#	KG	1800			2026-5-16	
16	槽钢	10#	KG	1200			2026-5-16	
17	镀锌板	3mm 厚 150mm 宽	米	15			2026-5-16	
18	金属缠绕垫	φ 312×250×5.0mm PN:1.6MPa	片	2			2026-4-30	
19	氧气	40L, 纯度高于 99.5%, 液态分离氧	瓶	7			2026-6-30	
20	氮气	40L, 99.9%	瓶	4			2026-6-30	
21	样舟	SDSKL-TY-YZ (湖南三德 SDS720 定硫仪配套用)	个	50			2026-6-30	
22	样舟收集盒垫板	SDS820\720-SJHDB (湖南三德 SDS720 定硫仪配套用)	张	2			2026-6-30	
23	标煤样	GBW11101x, 有效期至 2026.12.31	瓶	3			2026-6-30	
24	标煤样	GBW11102g, 有效期至 2026.12.31	瓶	3			2026-6-30	

25	标煤样	GBW11103q, 有效期至 2026. 12. 31	瓶	2			2026-6-30	
26	标煤样	GBW11107p, 有效期至 2026. 12. 31	瓶	3			2026-6-30	
27	标煤样	GBW11108a, 有效期至 2026. 12. 31	瓶	3			2026-6-30	
28	标煤样	GBW11109b, 有效期至 2026. 12. 31	瓶	3			2026-6-30	
29	标煤样	GBW11110x, 有效期至 2026. 12. 31	瓶	3			2026-6-30	
30	苯甲酸标准物质	国家标准物质 (NCRM) 26465J/g	瓶	4			2026-6-30	
31	样品自封袋	黑色、防静电、防臭氧全避光样品袋 30×20cm, 每包 50 个	包	50			2026-6-30	
32	6mm 二分器	GM/SB 18*18	套	1			2026-6-30	
33	3mm 二分器	GM/SB 9*24	套	1			2026-6-30	
34	杀虫剂	550ml	瓶	10			2026-6-30	
35	双层带内膜编织袋	50×80cm	个	1000			2026-6-30	
36	抹布	吸水抹布, 35cm*35cm	块	30			2026-6-30	
37	洗衣粉	320g	包	25			2026-6-30	
38	洁厕灵	洁厕灵	瓶	10			2026-6-30	
39	马桶刷	常规	个	5			2026-6-30	
40	钢丝球	不锈钢钢丝球	个	10			2026-6-30	
41	拖把	长 120cm	把	20			2026-6-30	

