

印尼玻雅分公司围墙插板更换和文体中心主电缆改造询价文件

Dokumen Permintaan untuk Penggantian Colokan Dinding dan

Rekonstruksi Kabel Utama Pusat Budaya dan Olahraga

Cabang SUMSEL-8 Indonesia

一、资格条件 Kualifikasi:

1、供应商是印度尼西亚注册公司，具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

二、技术要求

二、Persyaratan Teknis:

1.服务方应承诺为服务人员购买单独的意外伤害保险或雇主责任险。在服务期间，服务方按照保险公司条例负责服务人员的意外伤害、工伤、死亡及医疗等理赔工作。

Penyedia juga harus mengambil asuransi kecelakaan kerja terpisah atau asuransi tanggung jawab pemberi kerja untuk tenaga kerja. Selama periode layanan, penyedia bertanggung jawab atas klaim untuk cedera yang tidak disengaja, cedera terkait pekerjaan, kematian, dan perawatan medis personel layanan sesuai dengan peraturan perusahaan asuransi.

2.服务方按照甲方的工作要求开展工作，工作完成后需相关部门验收确认。服务人员要遵守本公司的相关规定。

3.Pihak servis harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan Pihak A. Setelah pekerjaan selesai, pekerjaan tersebut harus diterima dan dikonfirmasi oleh departemen terkait.

三、其他要求

三、Persyaratan Lain:

1、报价要求：服务商包工包料，本合同为固定总价合同，总价包括但不限于工作人员的人工费、保险费、差旅费、签证费、生活费、食宿费、加班费、税费（含 PPH23）等所有费用。

1、Persyaratan penawaran: Kontrak ini adalah kontrak harga tetap, dan penyedia layanan mengontrak pekerjaan dan material. Harga total termasuk namun tidak terbatas pada biaya tenaga kerja staf, premi asuransi, biaya perjalanan, biaya visa, biaya hidup, kamar dan papan, upah lembur, dan pajak (termasuk PPH23) dan semua biaya lainnya.

2. 如遇国家税率调整，不含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。

2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap. Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.

3. 付款方式：乙方完工后，甲方对乙方的工作进行验收，签字确认后，甲方在收到乙方正确、合法合规发票等资料后 30 天内支付全额货款的 100%。

3、Setelah Pihak B menyelesaikan pekerjaan, Pihak A akan memeriksa dan menerima pekerjaan Pihak B. Setelah penandatanganan dan konfirmasi, Pihak A akan membayar 100% dari pembayaran penuh dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur dan informasi lainnya dari Pihak B.

4. 评审方式：经评审的最低价法。

4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

5. 报价截止时间 2024 年 6 月 15 日雅加达时间 15:00 前。

5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 15:00 waktu Jakarta.

四、完成时间 Waktu pengiriman:

合同签订或下发成交通知书 7 天内完成所要求的工作内容。

Selesaikan pekerjaan yang diperlukan dalam waktu 7 hari setelah kontrak ditandatangani atau pemberitahuan transaksi dikeluarkan.

五、工作地点 Tempat kerja :

四、印度尼西亚 MUARA Enim 县以南 Darmo 镇东南约 3.5km

Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan

Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk.

六、联系人 Narahubung : Yu Zai Jun 、 Arie Vernandy

七、联系电话 Nomor Telepon: 082177928042 、 082175590757

采购清单						
序号	名称	型号/规格	单位	数量	用途	备注
1	不锈钢螺栓(含垫圈、弹垫)	M12*80	套	100	现场维护消缺使用	
2	不锈钢螺栓(含垫圈、弹垫)	M8*40	套	100	现场维护消缺使用	
3	不锈钢螺栓(含垫圈、弹垫)	M8*60	套	100	现场维护消缺使用	
4	不锈钢螺栓(含垫圈、弹垫)	M6*40	套	100	现场维护消缺使用	
5	不锈钢螺栓(含垫圈、弹垫)	M6*60	套	100	现场维护消缺使用	
6	螺丝(含垫圈)	M16*40 8.8 级	套	100	现场维护消缺使用	
7	PTFE 聚四氟乙烯外六角螺栓 配螺帽(法兰螺母、法兰螺栓)	M12*50	根	1000	现场维护消缺使用	耐酸碱, 耐高温
8	PTFE 聚四氟乙烯外六角螺栓 配螺帽(法兰螺母、法兰螺栓)	M12*90	根	1000	现场维护消缺使用	耐酸碱, 耐高温

9	PTFE 聚四氟乙烯外六角螺栓 配螺帽（法兰螺母、法兰螺栓）	M16*75	根	1000	现场维护消缺使用	耐酸碱，耐高温
10	聚丙烯板材	长:2米,宽2米,δ=10mm	m ²	8	现场维护消缺使用	耐酸碱，耐高温
11	聚丙烯板材	长:2米,宽2米,δ=6mm	m ²	8	现场维护消缺使用	耐酸碱，耐高温
12	切割片	100×2×16	张	500	现场维护消缺使用	
13	彩条布	每张 50 米，幅宽 5 米加厚	m ²	2	现场维护消缺使用	
14	编制袋	500*900mm 聚丙烯(加厚)	个	1000	现场维护消缺使用	
15	四氟弹性带	15mm*6mm	米	800	现场维护消缺使用	
16	316L 不锈钢键条	M10	米	1	现场维护消缺使用	
17	316L 不锈钢键条	M12	米	1	现场维护消缺使用	
18	316L 不锈钢键条	M14	米	1	现场维护消缺使用	
19	316L 不锈钢键条	M16	米	1	现场维护消缺使用	

20	彩条布	宽 8m	米	100	现场设备及地面铺设使用	
21	聚四氟乙烯板	宽 1m×长 2m×厚度 4mm	张	3	化水设备密封垫使用	
22	护套线	3×2.5 mm	米	500	燃料管理中心空调安装	纯铜软线
23	护套线	4×4 mm	米	500	燃料管理中心空调安装	纯铜软线
24	PVC 明装线槽盒	100 mm×50 mm	米	200	燃料管理中心空调安装	白色 5 米套装
25	PVC 明装线槽盒	50 mm×25 mm	米	300	燃料管理中心空调安装	白色 5 米套装
26	PVC 明装线槽盒阳角	100 mm×50 mm	个	50	燃料管理中心空调安装	
27	PVC 明装线槽盒阴角	100 mm×50 mm	个	50	燃料管理中心空调安装	
28	PVC 明装线槽盒转角	100 mm×50 mm	个	50	燃料管理中心空调安装	

29	PVC 明装线槽盒堵头	100 mm×50 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
30	PVC 明装线槽盒三通	100 mm×50 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
31	PVC 明装线槽盒直接	100 mm×50 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
32	PVC 明装线槽盒阳角	50 mm×25 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
33	PVC 明装线槽盒阴角	50 mm×25 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
34	PVC 明装线槽盒转角	50 mm×25 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
35	PVC 明装线槽盒堵头	50 mm×25 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
36	PVC 明装线槽盒三通	50 mm×25 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	
37	PVC 明装线槽盒直接	50 mm×25 mm	个	50	燃料管理中心空调安 装	

38	塑料膨胀钉	M8*40	颗	1000	燃料管理中心空调安 装	
39	十字自攻螺钉	M8*30	颗	1000	燃料管理中心空调安 装	
40	6 回路强电箱	182×211×88	个	5	燃料管理中心空调安 装	
41	欧标插座	86 型 16A	个	15	燃料管理中心空调安 装	
42	钢排钉	ST18	支	2000	燃料管理中心空调安 装	
43	钢排钉	ST32	支	1000	燃料管理中心空调安 装	
44	UPVC 塑料管（工业用）	DN25 PN1.6Mpa 深灰色 4 米/根	根	5	废水及加药系统使用	
45		DN40 PN1.6Mpa 深灰色 4 米/根	根	5	废水及加药系统使用	

46		DN50 PN1.6Mpa 深灰色 4 米/根	根	2	废水及加药系统使用	
47		DN65 PN1.6Mpa 深灰色 4 米/根	根	1	废水及加药系统使用	
48		DN100 PN1.0Mpa 深灰色 4 米/根	根	1	废水及加药系统使用	
49	UPVC 塑料活套法兰（工业用）	DN40 PN1.6Mpa 深灰色	个	6	废水及加药系统使用	
50		DN50 PN1.6Mpa 深灰色	个	6	废水及加药系统使用	
51		DN25 PN1.6Mpa 深灰色	个	6	废水及加药系统使用	
52		DN65 PN1.6Mpa 深灰色	个	4	废水及加药系统使用	
53	UPVC 塑料 90° 弯头（工业用）	DN40 PN1.0Mpa 深灰色	个	5	废水及加药系统使用	

54		DN25 PN1.0Mpa 深灰色	个	5	废水及加药系统使用	
55	UPVC 塑料缩节补芯	外径 25mm*内径 20mm 深灰色	个	10	废水及加药系统使用	
56		外径 32mm*内径 25mm 深灰色	个	10	废水及加药系统使用	
57		外径 50mm*内径 25mm 深灰色	个	10	废水及加药系统使用	
58		外径 50mm*内径 32mm 深灰色	个	10	废水及加药系统使用	
59	UPVC 塑料单向阀	DN25 PN1.6Mpa 深灰色	只	4	废水及加药系统使用	
60	UPVC 塑料三通（工业用）	DN25 PN1.6Mpa 深灰色	个	10	废水及加药系统使用	
61		DN20 PN1.6Mpa 深灰色	个	10	废水及加药系统使用	

62	UPVC 塑料管异径三通（工业用）	DN50*DN25 PN1.6Mpa 深灰色	个	4	废水及加药系统使用	
63		DN100*65 PN1.6Mpa 深灰色	个	1	废水及加药系统使用	