2026 年 2 月耗材询比文件

Dokumen Permintaan Penawaran Pengadaan Bahan Habis Pakai Februari 2026

一、基本情况

I. Informasi Dasar

1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司

1. Pembeli: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI

2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军

2. Kontak: Teknis: Jia GuangHua Komersial:Yu ZaiJun

3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。

3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.

澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段投标疑问（**公司）”。

Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.

4. 采购内容：详见报价表。

4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran.

5. 采购方式：公开询比。

5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.

6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。

6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.

7. 报价截止时间：2026 年 3 月 11 日 09：00 点前（雅加达时间）。

7. Batas Waktu Penawaran: Sebelum tanggal 11 Maret 2026 pukul 09.00 WIB (Waktu Jakarta).

8. 送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan。

8. Alamat Pengiriman: PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

9. 采购监督投诉受理邮箱:chdptplpe@gmail.com。

9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com.

二、报价说明

II. Spesifikasi Penawaran

1.报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN 税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。

1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.

2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。

2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan. dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.

3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。

3. Masa Pengiriman:Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi.

4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。

4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.

5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。

5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.

6. 质保金：☑不适用。☐适用：合同总额的___，期限___。

6. Deposit Retensi: ☑ Tidak berlaku. ☐ Berlaku: dari total kontrak, angka waktu: .

7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。

7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.

三、报价表

III. Formulir Penawaran

序号 No. Seri	物资名称 Nama Barang	规格/型号 Spesifikasi/Model	单位 Satuan	数量 Jumlah	单价（RP） Harga Satuan (IDR)	合价（RP） Harga Total (IDR)	到货日期 Tanggal kedatangan	备注 Catatan
1	接头	快插接头 快插接头Φ12-端接头Φ18	个	20			2026-5-16	
2	电容	15UF 250/450V AC	只	2			2026-5-16	
3	螺丝	M2*5 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
4	螺丝	M3*6 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
5	螺丝	M3*15 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
6	螺丝	M4*6 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
7	螺丝	M4*10 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
8	螺丝	M5*6 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
9	螺丝	M5*10 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
10	螺丝	M6*6 4.8级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	

11	螺丝	M6*10 4.8 级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
12	螺丝	M8*10 4.8 级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
13	螺丝	M8*12 4.8 级十字圆头镀锌螺丝（带平垫、弹簧垫和螺母）	套	100			2026-5-16	
14	软管	材质 特氟龙 10*8mm US-95A ≥1MPa	米	400			2026-5-16	
15	碳钢管	Φ219*10,Q345(16Mn)	kg	310			2026-5-30	标准： GB/T8163-2018 ;Mn1.20%~1.70%,Si0.20%-0.55%
16	耐油橡胶板	δ1\氟橡胶	kg	50			2026-5-30	
17	耐油橡胶板	δ2\氟橡胶	kg	60			2026-5-30	
18	耐油橡胶板	δ3\氟橡胶	kg	80			2026-5-30	
19	耐油橡胶板	δ4\氟橡胶	kg	100			2026-5-30	
20	弯头	\Φ57*3\Q235\90° \1.6MPa	个	20			2026-5-30	
21	弯头	\Φ76*5\Q235\90° \1.6MPa	个	20			2026-5-30	
22	弯头	\Φ89*5\Q235\90° \1.6MPa	个	20			2026-5-30	
23	弯头	\Φ108*5\Q235\90° \1.7MPa	个	15			2026-5-30	
24	弯头	\Φ125*5\Q235\90° \1.6MPa	个	15			2026-5-30	

25	弯头	\φ159*5\Q235\90° \1.6MPa	个	5			2026-5-30	
26	弯头	\φ219*5\Q235\90° \1.6MPa	个	5			2026-5-30	
27	弯头	\φ273*5\Q235\90° \1.6MPa	个	8			2026-5-30	
28	法兰	DN50 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
29	法兰	DN65 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
30	法兰	DN80 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
31	法兰	DN100 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
32	法兰	DN125 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
33	法兰	DN150 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
34	法兰	DN200 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
35	法兰	DN250 \Q235\1.0Mpa	片	10			2026-5-30	
36	等径三通	\φ57*3\Q235\90° \1.6MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
37	等径三通	\φ76*3\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
38	等径三通	\φ89*5\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
39	等径三通	\φ108*5\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
40	等径三通	\φ133*5\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
41	等径三通	\φ159*5\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
42	等径三通	\φ219*5\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	

43	等径三通	\φ273*5\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
44	等径三通	\φ325*5\Q235\90° \1.0MPa 焊接	个	5			2026-5-30	
45	高强度螺栓	GB5782 高强度螺栓 M16*75,8.8 级配套螺母，平垫	套	40			2026-5-30	
46	不锈钢螺栓	不锈钢双头螺栓(螺栓(螺母)含平垫及弹垫圈，材质:316L.规格 M14X80mm	套	100			2026-5-30	
47	不锈钢螺栓	不锈钢双头螺栓(螺栓(螺母)含平垫及弹垫圈 材质:316L 全牙规格:M20x110	套	120			2026-5-30	
48	普通双头螺栓	M24*150 4.8 级（含螺母平垫及弹垫）	套	50			2026-5-30	
49	普通六角螺栓	M10*50 4.8 级（含螺母平垫及弹垫）	套	100			2026-5-30	
50	普通双头螺栓	M27*150 4.8 级（含螺母平垫及弹垫）	套	20			2026-5-30	
51	内六角全牙螺纹螺栓	M20*40 8.8 级（含螺母平垫及弹垫）	套	40			2026-5-30	
52	不锈钢螺栓	不锈钢双头螺栓(螺栓(螺母)含平垫及弹垫圈 材质:316L 全牙规格:M10x70	套	120			2026-5-30	
53	高压石墨盘根	12mm*12mm	kg	50			2026-5-30	
54	高压石墨盘根	14mm*14mm	kg	60			2026-5-30	
55	牛油盘根	12mm*12mm	kg	40			2026-5-30	
56	牛油盘根	10mm*10mm	kg	40			2026-5-30	
57	金属石墨垫	327*375*3.5	片	20			2026-5-30	
58	金属缠绕垫	DN: 150 PN: 1.6MPa	片	20			2026-5-30	

59	充电式电动油漆喷枪	铝壶 6.0 双电 喷嘴 5 个	套	4			2026-5-30	
60	金属缠绕垫	DN125*165*2.5	片	20			2026-5-30	
61	广口塑料桶	容量：20L 外形尺寸：Φ300×385mm	个	10			2026-4-25	
62	密封胶	1587-310ML	瓶	25			2026-4-25	
63	铸铁金属修补剂	TS111 500g/套	套	2			2026-4-25	
64	钢质金属修补剂	TS112 500g/套	套	2			2026-4-25	
65	毛刷	2″	把	100			2026-3-31	
66	毛刷	3″	把	100			2026-3-31	
67	毛刷	4″	把	100			2026-3-31	
68	不锈钢快速丝扣扣压接头	DN20-(6 分) E 型	个	100			2026-3-31	
69	不锈钢快速丝扣扣压接头	DN20-(6 分) D 型	个	100			2026-3-31	
70	不锈钢异径外丝直接头	1″*3/4″, DN25*DN20	个	100			2026-3-31	
71	二异丙胺	优级纯 Superior Pure	瓶	10			2026-5-31	
72	ph 缓冲液 ph buffer	PH6.86、PH9.18	套 set	各 100			2026-5-31	
73	铁试剂	配套哈希 DR6000 分光光度仪　　货号：2105679-CN 规格	套	3			2026-5-31	

		PK/100	set					
74	比色皿	配套哈希 DR6000 分光光度仪　　货号：2629201	个 pc	4			2026-5-31	
75	铁试剂	配套哈希 DR6000 分光光度仪　　货号：230149 规格 500ml	套 set	4			2026-5-31	
76	消解试管	配套哈希 DR6000 分光光度仪　　货号:LZP065 规格 20ml	个 pc	4			2026-5-31	
77	石油醚	优级纯 Superior Pure500ml（沸点 90~120° ）	瓶 bottle	100			2026-5-31	
78	钠测量电极 Sodium measurement electrode	5101S-BNC-0.6m	支 pc	2			2026-5-31	华科仪 HK-51
79	钠参比电极 Sodium reference electrode	5102S-L9-0.6m	支 pc	2			2026-5-31	华科仪 HK-51
80	pNa2 钠标准溶液 pNa sodium standard solution	230mg/L;60ml	瓶 bottle	1			2026-5-31	华科仪 HK-51
81	钠测量电极浸泡液 Sodium measurement electrode soaking solution	60ml	瓶 bottle	5			2026-5-31	华科仪 HK-51

82	电极活化液 Electrode activation fluid	1%HF	瓶 bottle	2			2026-5-31	华科仪 HK-51
83	实验室普通水 pH 电极 Laboratory common water pH electrode	201-BNC-0.6m	支 pc	2			2026-5-31	华科仪 HK-3C
84	实验室纯水 pH 电极 Laboratory pure water pH electrode	2503D-BNC-0.6m	支 pc	3			2026-5-31	华科仪 HK-3C
85	PH 电极浸泡液	60ml	瓶 bottle	5			2026-5-31	华科仪 HK-3C
86	便携式二复合电导电极 Portable two-composite conductivity electrode	3303-Q6-1k-0.9m-10（K=0.1）	支 pc	2			2026-5-31	华科仪 HK-2301B（K=0.01）
87	流通式电导电极 Flow-through conductivity electrode	3201-FQ14-1k-0.01 (K=0.01）	支 pc	2			2026-5-31	华科仪 HK-2301B（K=0.01）
88	硅标液	10mg/L	瓶	2			2026-5-31	轩盛 XS-SI

	Silicon standard solution		bottle					
89	按键面膜	1132984	块	1			2026-5-31	华科仪 HK-2301A
90	便携式三复合 pH 电极 Portable triple compound pH electrode	2401-BNC-1k-0.9m	支 pc	2			2026-5-31	华科仪 HK-2301A
91	浓碱液 Concentrated lye solution	配套凯荣聚信 SZ-264	瓶 bottle	6			2026-5-31	凯荣聚信 SZ-264
92	中和液 Neutralizing solution	配套凯荣聚信 SZ-264	瓶 bottle	10			2026-5-31	凯荣聚信 SZ-264
93	萃取液 Extraction solution	配套凯荣聚信 SZ-264	瓶 bottle	12			2026-5-31	凯荣聚信 SZ-264
94	萃取液和中和液的针头 Extraction and neutralization solution needles	配套凯荣聚信 SZ-264	套 set	2			2026-5-31	凯荣聚信 SZ-264
95	酸值萃取管	货号：264-02CG	根	2			2026-5-31	凯荣聚信 SZ-264

96	酸值中和管	货号：264-02ZG	根	2			2026-5-31	凯荣聚信 SZ-264
97	塑料烧杯	250mL	个 pc	10			2026-5-31	
98	卡尔费休试剂	配套凯荣聚信 WS-7600 微量水分测定仪	瓶 bottle	3			2026-5-31	配套凯荣聚信 WS-7600 微量水分测定仪专用实际
99	玻璃量筒	规格：100ml	个 pc	10			2026-5-31	
100	比重计	规格：比重 1.0~1.1	支 pc	10			2026-5-31	
101	水中氯离子标液	标准值：1000mG/L，规格：20Ml/瓶，附标准物质证书	瓶 bottle	2			2026-5-31	
102	无水乙醇	分析纯，规格：500Ml/瓶	瓶 bottle	20			2026-5-31	
103	便携式 PH 电极	型号：ORION 8107UWMMD	支 pc	2			2026-5-31	配套 Thermo ORION STAR A221
104	水分仪干燥管	配套：WS-7600 微量水分测定仪	根	4			2026-5-31	WS-7600 微量水分测定仪
105	氮气	纯度：99.5%，瓶装	瓶	5			2026-5-31	
106	热敏打印纸	分析仪打印纸 55×50 小管芯	卷	50			2026-5-31	

小计			
PPN11%			
总计			
交货期 Pengiriman tepat waktu		供应商名称 Nama Pemasok	
联系地址 Alamat Kontak			

报价人：　　（签字）　　联系方式：

Penyedia Penawaran:　(Tanda Tangan)　　Rincian Kontak:

报价单位：　　（盖章）

Organisasi Penawaran:　　(Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。

2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件，如需清晰的需求图片，请联系商务人员。

Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.

2. Penyedia penawaran wajib melampirkan salinan yang telah dipindai dari izin usaha, sertifikat pendaftaran pajak, dan dokumen identitas wakil hukum, untuk gambar yang lebih jelas, silakan hubungi staf penjualan kami.