

# 2026 年安全防护工器具询比文件

## Dokumen Permintaan Penawaran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja Tahun 2026

### 一、基本情况

#### I. Ketentuan Umum

1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司

1. Pengguna Jasa: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI

2. 联系人：（技术：贾光华）（商务：于再军）

2. Kontak: (Teknis: Jia Guanghua) (Komersial: Yu Zaijun)

3. 报价专用邮箱：[731465071@qq.com](mailto:731465071@qq.com)。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段报价文件（\*\*公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。

3. Email Khusus Penawaran: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir hanya dapat dikirimkan ke alamat email tersebut; apabila dikirimkan ke alamat lain maka tidak akan diakui. Judul email wajib mencantumkan: “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)” Penawaran tidak diperkenankan dikirim berulang; Pengguna Jasa hanya akan mengakui penawaran terakhir.

澄清专用邮箱：[731465071@qq.com](mailto:731465071@qq.com)。采购过程中如有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段投标疑问（\*\*公司）”。

Email Klarifikasi: [731465071@qq.com](mailto:731465071@qq.com). Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tidak akan ditanggapi jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Tender/Pengadaan Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.

4. 采购内容：详见报价表。

4. Ruang Lingkup Pengadaan: Mengacu pada Daftar Kebutuhan/Daftar Kuantitas (Bill of Quantity).

5. 采购方式：公开询比。

5. Metode Pengadaan: Permintaan Penawaran Terbuka (Open Inquiry/Comparison).

6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。

6. Metode Evaluasi: Metode harga terendah setelah evaluasi (Evaluated Lowest Price Method), yaitu dengan merekomendasikan calon penyedia berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.

7. 报价截止时间：2026 年 7 月 1 日 17:00 点前（雅加达时间）。

7. Batas waktu penyampaian penawaran adalah sebelum pukul 17.00 WIB tanggal 1 Juli 2026.

8. 送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

8. Alamat Pengiriman: PLTU Sumsel 8, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

9. 采购监督投诉受理邮箱：[chdptplpe@gmail.com](mailto:chdptplpe@gmail.com)。

9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: [chdptplpe@gmail.com](mailto:chdptplpe@gmail.com).

## 二、报价说明

### II. Ketentuan Penawaran

1. 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN 税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran dari peserta harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya material, biaya transportasi dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, biaya asuransi, serta seluruh biaya yang timbul hingga barang tiba di lokasi penyerahan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Harga bersifat tetap (fixed price) dan tidak dapat berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Ketentuan Khusus: Spesifikasi dan parameter barang yang ditawarkan wajib sesuai dengan persyaratan. Apabila terdapat perbedaan, harus dinyatakan secara jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Jangka waktu pengiriman mengacu pada daftar pengadaan. Untuk produk khusus dengan waktu pengiriman lebih lama, jangka waktu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen identitas perwakilan hukum (Direktur/Pimpinan Perusahaan).
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui transfer bank setelah barang diterima dan dinyatakan lulus pemeriksaan. Peserta wajib memiliki rekening bank atas nama perusahaan.
6. 质保金：☒不适用。☐适用：合同总额的\_\_\_\_，期限\_\_\_\_个月。
6. Uang Jaminan mutu: ☒Tidak berlaku. ☐Berlaku: Apabila diberlakukan, besarnya adalah \_\_\_\_ dari nilai total kontrak dengan jangka waktu \_\_\_\_ bulan.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pengguna Jasa tidak menjamin bahwa penawar dengan harga terendah akan ditetapkan sebagai pemenang, serta tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada peserta yang tidak terpilih. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu tidak akan dievaluasi.

三、报价表

III. Formulir Penawaran

| 序号<br>No.<br>Seri | 物资名称<br>Nama Barang | 规格/型号<br>Spesifikasi/Model                                                                           | 单位<br>Satuan | 数量<br>Jumlah | 单价<br>(RP)<br>Harga Satuan<br>(IDR) | 合价<br>(RP)<br>Harga Total<br>(IDR) | 到货日期<br>Tanggal<br>kedatangan | 备注<br>Catatan |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                 | 防穿刺绝缘鞋              | 34 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双            | 2            |                                     |                                    | 2026-7-31                     |               |
| 2                 | 防穿刺绝缘鞋              | 38 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双            | 8            |                                     |                                    | 2026-7-31                     |               |
| 3                 | 防穿刺绝缘鞋              | 39 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双            | 15           |                                     |                                    | 2026-7-31                     |               |
| 4                 | 防穿刺绝缘鞋              | 40 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双            | 25           |                                     |                                    | 2026-7-31                     |               |
| 5                 | 防穿刺绝缘鞋              | 41 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双            | 30           |                                     |                                    | 2026-7-31                     |               |
| 6                 | 防穿刺绝缘鞋              | 42 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》                                | 双            | 30           |                                     |                                    | 2026-7-31                     |               |

|                               |           |                                                                                                      |    |     |                       |  |           |             |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------|--|-----------|-------------|
|                               |           | 标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。                                                                      |    |     |                       |  |           |             |
| 7                             | 防穿刺绝缘鞋    | 43 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双  | 20  |                       |  | 2026-7-31 |             |
| 8                             | 防穿刺绝缘鞋    | 44 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双  | 10  |                       |  | 2026-7-31 |             |
| 9                             | 防穿刺绝缘鞋    | 45 码，男女通用，鞋底采用防穿刺、防滑、6KV 绝缘材料；鞋包头采用塑钢防砸材料，产品符合 GB21148-2020《足部防护 安全鞋》标准。薄款透气式、防砸防刺穿、LA 认证、质量保证、正规资质。 | 双  | 10  |                       |  | 2026-7-31 |             |
| 10                            | 消防扳手      | FB400（铜质）                                                                                            | 把  | 4   |                       |  | 2026-7-31 |             |
| 11                            | 复合式气体检测仪  | BTYQ-PLT840 DC3.7V                                                                                   | 支  | 15  |                       |  | 2026-7-31 |             |
| 12                            | 防坠器       | TXS- 10- 200- Φ5mm                                                                                   | 个  | 20  |                       |  | 2026-7-31 |             |
| 13                            | 干粉灭火器填充干粉 |                                                                                                      | 公斤 | 550 |                       |  | 2026-7-31 | 灭火器外送<br>填充 |
| 小计 Subtotal                   |           |                                                                                                      |    |     |                       |  |           |             |
| PPN11%                        |           |                                                                                                      |    |     |                       |  |           |             |
| 总计 Total                      |           |                                                                                                      |    |     |                       |  |           |             |
| 交货期<br>Pengiriman tepat waktu |           |                                                                                                      |    |     | 供应商名称<br>Nama Pemasok |  |           |             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 联系地址<br>Alamat Kontak |  |
|-----------------------|--|

报价人：(签字)

联系方式：

Penyedia Penawaran: (Tanda Tangan)

Rincian Kontak:

报价单位：(盖章)

Organisasi Penawaran: (Stempel)

备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。  
2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件。

Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan.  
2. Penyedia/Penawar wajib melampirkan hasil pemindaian (scan) Izin Usaha, Surat Pendaftaran Pajak, serta dokumen identitas Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.