

印尼玻雅分公司 6 月补充备品备件采购询价文件

Dokumen Permintaan Pengadaan Suku Cadang Tambahan Bulan

Juni Cabang SUMSEL-8 Indonesia

一、资格条件 Kualifikasi:

1、供应商是印度尼西亚注册公司，具有独立的法人资格，持有有效营业执照，能够独立承担民事责任。

Penawar adalah perusahaan terdaftar di Indonesia, memiliki badan hukum independen, memiliki izin usaha yang sah, dapat menanggung tanggung jawab perdata secara mandiri, dan dapat menandatangani kontrak secara mandiri

二、技术要求

二、Persyaratan Teknis:

供应商所供物资要满足采购清单的要求且是全新的正品。不满足要求不予验收。备注供货周期。

Bahan yang disediakan oleh pemasok harus memenuhi persyaratan daftar pembelian dan merupakan bahan baru dan asli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Perhatikan jangka waktu pengiriman.

三、其他要求

三、Persyaratan Lain:

1、报价要求：分别报出单价，以及总价格， 总价包括但不限于与执行本合同有关的所有费用，如产品价格、运输费用、装卸费、退货运费、增值税、利润等。

1、Persyaratan Penawaran: Kutipan didasarkan pada daftar persediaan dan harga satuan dikutip secara terpisah, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan kontrak ini, seperti harga produk, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya pengiriman kembali , pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan lain-lain.

2. 本合同为固定总价合同。所有税率按适用税率执行，如遇国家税率调整，不

含税总价不变，税率、税费按新的规定执行。

2、Kontrak ini merupakan kontrak harga total tetap. Jika tarif pajak nasional disesuaikan, total harga tidak termasuk pajak tidak akan berubah, dan tarif pajak serta pajak akan diterapkan sesuai dengan peraturan baru.

3. 付款方式：按批次付款，每批次到货后服务方开具本批次合法合规正确的发票和税票，收货方收到发票税票后 30 天内支付本批次发票金额的 97%，3% 为质保金，三个月后无产品质量问题，开具质保金付款验收单后支付剩余 3%。

3、Metode pembayaran: Pembayaran dilakukan secara batch. Setelah setiap batch tiba, penyedia layanan menerbitkan faktur dan stempel pajak yang sah, sesuai dan benar untuk batch tersebut. Penerima barang membayar 97% dari jumlah faktur batch ini dalam waktu 30 hari setelah menerima faktur dan stempel pajak. Jika tidak ada masalah kualitas produk setelah tiga bulan, 3% sisanya akan dibayarkan setelah penerbitan formulir penerimaan pembayaran garansi.

4. 评审方式：经评审的最低价法。

4、Metode evaluasi: metode harga terendah setelah evaluasi.

5. 报价截止时间 2025 年 6 月 28 日雅加达时间 12:00 前。

5、Penawaran jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 12:00 waktu Jakarta.

6. 投标文件递交方式：纸版密封或发送到指定邮箱 731465071@qq.com。

6、Cara penyerahan dokumen penawaran: Versi kertas harus disegel atau dikirim ke alamat email yang ditunjuk 731465071@qq.com.

7. 投标文件递交地点：玻雅（印尼）发电公司行政办公楼二楼物资部

7、Lokasi penyerahan dokumen penawaran: Bagian Material di lantai dua gedung kantor administrasi Perusahaan Pembangkit Listrik Boja (Indonesia)

四、交货时间 Waktu pengiriman:

2025 年 8 月 30 日之前，如供货周期晚于该时间，经确认后可适当延长。

Sebelum tanggal 30 Agustus 2025. jika siklus pasokan lebih lambat dari waktu tersebut, dapat diperpanjang setelah konfirmasi

五、交货地点 Tempat Penyerahan Barang :

印度尼西亚 MUARA Enim 县以南 Darmo 镇东南约 3.5km

Tempat pengiriman: Sekitar 3,5 km sebelah tenggara kota Darmo, sebelah selatan Kabupaten Muara Enim, Indonesia, di tempat yang ditentukan oleh pembeli untuk bongkar muatan truk.

六、联系人 Narahubung : Wu Chao Lei 、 Benita

七、联系电话 Nomor Telepon: 082162566855 、 085607179214

采购清单

序号	名称	型号/规格	单位	数量	供货周期	备注	品牌
1	LED 道路灯	海洋王 NLC9612-L100 额定电压:220V~ 额定频率:50Hz 光源类型:LED 功率因数:0.95 外壳防护等级:IP66 显色指数:70	个	50		原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
2	支撑盘	f4-4A	套	5		原厂: 浙江菲达电集团公司, 原厂购买非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配, 供货商出具原厂证明, 合格证, 原厂供货单, 不接受复制, 替代。	
3	金属膨胀节	DN250(一波) PN10 (M20*12孔, 长 280mm)	套	4		质保 1 年	

4	磨煤机防磨板 (一)	300MG41.11.09S-G (序号 58)	件	18		厂家: 北京电力设备总厂有限公司, 原厂采购, 非原厂, 备	
5	磨煤机磨辊支架 防磨板 (二)	300MG41.11.09S-G (序号 56)	件	20		件因尺寸差异可能与现场设 备无法适配。	
6	检修门上观察窗 (带刷夹)	HD-BSC26	件	3		厂家: 沈阳华电电站工程有限 公司, 原厂采购, 非原厂, 备	
7	给煤机本体上观 察窗玻璃	HD-BSC26	件	3		件因尺寸差异可能与现场设 备无法适配。	
8	304 不锈钢液压 对丝管接头 (风机 检修使用)	JB/T966 G1.5"-焊接 50-M60*2A	套	6			
9	隔膜计量泵	泵型: GM0010PL1MW 米顿罗 流量: 9L/H; 压力: 12bar	台	1			
10	隔膜计量泵	泵型: GM0400PQ4MN 米顿罗 流量: 400L/H; 压力: 5bar	台	1			
11	隔膜计量泵	泵型: GM0240PQ4MII 米顿罗 流量: 235L/H; 压力: 7bar	台	4			

12	O 型密封圈	零部件物号：5-4490-0360-22 规格：80×3.1 材质：碳氟 厂家：杭州汽轮机机械设备有限公司	个	10			
13	手动衬胶隔膜阀 隔膜片	G41J-10 D50	片	20			
14	机力塔联轴器膜片	型号：TC-TC229E-SSP 厂家：江苏丰泰节能环保科技有限公司（1 套包含 14 片膜片，6 个螺栓紧固件）	套	2			
15	气化风机加热器	型号：DHK-30，进出口直径：100mm, 输入电压：380V, 出口温度：200℃, 加热器接法：Y, 单头螺纹	根	40		原厂家：无锡市荣毅环保有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
16	熔断器	型号：RT36-00, AC:500V 120KA, AC690V 50KA, DC250V 100KA, gG:63A	个	12		原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	

17	双向拉绳开关	SXL-K	个	5		原厂家：沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
18	两级跑偏开关	LPK-J 250VAC3A 30VDC5A	个	5		原厂家：沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
19	料流检测器	SDL-C	个	1		原厂家：沈阳德蒙福特电力设备制造有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
20	微电脑时控开关	ZYT16G	个	5		原厂家：上海卓一电子有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	

21	除湿机	风量大小: $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$, 额定除湿量 (30℃/80%RH) : $\geq 110\text{L/D}$, 额定电压: 220V 50Hz, 调节范围: 10%-98%RH	台	10			
22	导轨 24V 开关电源	型号: MODEL:DR-45-24, INPUT:100-240VAC1.5A, OUTPUT:50/60Hz, CAUTION:24V ---2.0A	个	2		原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
23	压力表	弹簧管压力表 Y-100\0-25KPa\1.6级 M20*1.5(不锈钢压力表, 径向, 三色标识, 黄绿红分占测量范围 1/3	块	20			
24	声波发生器密封组件	KZA30754	套	4		厂家: 北京万讯博汇能源技术有限公司, 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配	
25	空气放大器密封组件	KZA31048	套	4			

26	逆止阀	KZ 31056	个	4			
27	泄压电磁阀维修包	KZ033353	套	2			
28	1/4 寸高压管	KZ030334	根	2			
29	筛板	KRC12×21P. 01. 03. 02	件	8		哈尔滨和泰电力设备有限公司 (原厂采购)	
30	破碎板	TPH12. 01. 03-03-50	件	8			
31	拨料板	KRC12×21P. 01. 03. 01	件	4			
32	碎煤机筛板架总成 专用沉头螺栓 (配平垫圈、弹簧 垫圈、双螺母)	M24×100	件	96			
33	碎煤机侧衬板组专 用沉头螺栓 (配平垫圈、弹簧 垫圈、双螺母)	M20×150	件	32			

34	高压软管(动力油站)	G592DBDG393927-YQ	根	2		原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配，供货商提供原厂发货盖章证明，原厂合格证，并保证有原厂源头的可追溯性。	青岛达能
35	高压软管(动力油站)	G592DBDB393927-YQ	根	2			青岛达能
36	高压软管(动力油站)	G92228YY43YY43-YQS	根	2			青岛达能
37	高压软管(动力油站)	G892D070413127-YQ	根	2			青岛达能
38	高压软管(动力油站)	G492DBDB191915-YQ	根	2			青岛达能
39	高压软管(动力油站)	G592DBDBG333323-YQ	根	2			青岛达能
40	高压软管(动力油站)	G892D0E1163627-SQ	根	2			青岛达能
41	高压软管(动力油站)	G592DBE1333323-SQ	根	1			青岛达能
42	高压软管(动力油站)	G892E350363127-SQ	根	4			青岛达能

43	高压软管(动力油站)	G592E1DG332923-SQ	根	2			青岛达能
44	三通接头体	T25S	个	6			青岛达能
45	直通过接头体	G25S	个	10			青岛达能
46	90° 接头体	W25S	个	10			青岛达能
47	90° 接头体	W22L	个	10			青岛达能
48	空气开关	TmaxXT2N160 (RC SeI XT2)	个	1		原厂家: ABB 有限公司, 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
49	空气开关	TmaxXT2N160	个	1		原厂家: ABB 有限公司, 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
50	空气开关	TmaxXT3N 250	个	1		原厂家: ABB 有限公司, 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	

51	空气开关	TmaxXT1N 160	个	1		原厂家：ABB 有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
52	空气开关	SACE T4N 250	个	1		原厂家：ABB 有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	
53	插拔式中间继电器	CR-PO24DC2，24VDC，两开两闭，含底座及二极管（绿色）、固定架	个	10		原厂家：ABB 有限公司，原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配。	