

2026 年#1 机组检查性大修机炉专业补充备品备件询比文件

Dokumen Permintaan Penawaran Pengadaan Tambahan Suku Cadang untuk Overhaul Inspeksi Unit #1 Bidang Mekanik dan Boiler Tahun 2026

一、基本情况

I. Informasi Dasar

1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司

1. Pembeli: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI

2. 联系人：技术：贾光华，商务：于再军

2. Kontak: Teknis: Jia GuangHua Komersial: Yu ZaiJun

3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。

3. Alamat Email Penawaran Khusus: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir harus dikirimkan secara eksklusif ke alamat email ini; jika tidak, dokumen tersebut tidak akan diterima. Baris subjek email harus berjudul “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (**Perusahaan)”. Jangan kirim ulang penawaran; entitas pengadaan hanya akan menerima penawaran akhir yang dikirimkan.

澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段投标疑问（**公司）”。

Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tanggapan tidak akan diberikan jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boja XXX (Nama Perusahaan)”.

4. 采购内容：详见报价表。

4. Ruang Lingkup Pengadaan: Seperti tercantum dalam jadwal penawaran.

5. 采购方式：公开询比。

5. Metode Pengadaan: Tender Terbuka dan Perbandingan.

6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。

6. Metode Evaluasi: Metode Harga Penawaran Terendah yang Dievaluasi. Calon pemasok yang berhasil akan direkomendasikan secara berurutan berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.

7. 报价截止时间：2026 年 4 月 30 日 09:00 点前（雅加达时间）。

7. Batas Waktu Penawaran: Sebelum tanggal 30 April 2026 pukul 09.00 (Waktu Jakarta).

8. 送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

8. Alamat Pengiriman: PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

9. 采购监督投诉受理邮箱：chdptplpe@gmail.com。

9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com.

二、报价说明

II. Spesifikasi Penawaran

1. 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN 税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran peserta lelang harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya angkut dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, premi asuransi, dan semua biaya yang terkait dengan pengiriman barang ke lokasi pengiriman yang ditunjuk oleh pembeli. Harga tetap harus tetap tidak berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Catatan Khusus: Parameter dan spesifikasi barang yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan. dan setiap penyimpangan dari barang yang ditawarkan harus dinyatakan dengan jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Masa Pengiriman: Waktu pengiriman untuk produk khusus akan tunduk pada persyaratan daftar pembelian. Jika waktu pengiriman lebih lambat dari waktu yang ditentukan, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah konfirmasi.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen Identitas Pejabat Hukum.
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank setelah pengiriman dan penerimaan barang berhasil. Penyedia penawaran harus memiliki rekening bank korporasi.
6. 质保金：☐ 不适用。 ☒ 适用：合同总额的 3%，期限 6 个月。
6. Deposit Retensi: ☐ Tidak berlaku. ☒ Berlaku: Sebesar 3% dari total nilai kontrak, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan .
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pembeli tidak menjamin bahwa pemasok dengan harga terendah akan mendapatkan kontrak dan tidak akan memberikan penjelasan kepada penawar yang tidak berhasil. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan kualitas tidak akan dievaluasi.

三、报价表

III. Formulir Penawaran

序号 No. Seri	物资名称 Nama Barang	规格/型号 Spesifikasi/Model	单位 Satuan	数量 Jumlah	单价 (RP) Harga Satuan (IDR)	合价 (RP) Harga Total (IDR)	到货日期 Tanggal kedatangan	备注 Catatan
1	不锈钢金属缠绕垫	DN500 PN:6.0MPa 厚度: 4.5mm	片	4			2026. 7. 31	
2	不锈钢金属石墨缠绕垫	φ 530×450×3.5mm PN:2.0MPa	个	4			2026. 7. 31	
3	不锈钢金属石墨缠绕垫	φ 539×476×3.5mm PN:2.0MPa	个	4			2026. 7. 31	
4	不锈钢金属缠绕垫	φ 570×500×4mm	片	2			2026. 7. 31	
5	不锈钢金属缠绕垫	φ 375×345×3.2mm PN:6MPa	片	2			2026. 7. 31	
6	不锈钢金属缠绕垫	φ 156×122×4.5mm PN:6MPa	片	1			2026. 7. 31	
7	不锈钢波纹管截止阀	WJ15F1.6P DN25 法兰连接 阀门长度 158mm	只	2			2026. 7. 31	1. 东方一力阀门 2. 江苏神通阀门 3. 上海奇众阀门

8	不锈钢（304）对夹式衬氟蝶阀	D371F46-16C DN80mm PN1.6MPa 要 求：阀座氟橡胶密封	个	6			2026.7.31	
9	O 型圈	21mm（外径）×1.8mm（线径） 材质：氟橡胶（黑色）	个	10			2026.7.31	
10	O 型圈	26mm（外径）×1.8mm（线径） 材质：氟橡胶（黑色）	个	10			2026.7.31	
11	轴	泵型号：SC80-250 备件零件号： 090.00	件	1			2026.7.31	原厂采购：大耐泵业有限公司
12	前轴承压盖	泵型号：SC80-250 备件零件号： 340.00	件	2			2026.7.31	原厂采购：大耐泵业有限公司
13	后轴承压盖	泵型号：SC80-250 备件零件号： 340.01	件	2			2026.7.31	原厂采购：大耐泵业有限公司
14	金属缠绕垫片	泵型号：SC80-250 备件零件号： 432.00	件	2			2026.7.31	原厂采购：大耐泵业有限公司
15	孔用挡圈	泵型号：SC80-250 备件零件号： 511.00	件	4			2026.7.31	原厂采购：大耐泵业有限公司
16	轴用挡圈	泵型号：SC80-250 备件零件号： 511.01	件	4			2026.7.31	原厂采购：大耐泵业有限公司
17	EH 油 O 型圈	型号：Φ35mm（内径）×3.5mm（线径） 材质：碳氟（褐色）	个	15			2026.7.31	
18	EH 油 O 型圈	型号：Φ63.8mm（内径）×3.1mm（线径） 材质：碳氟（褐色）	个	15			2026.7.31	
19	内六角螺旋管塞 Z1/2"	图号：B62.90	个	6			2026.7.31	1. 延伟电力 2. 哈汽 3. 河北扬帆电力科技有限公司
20	不锈钢金属缠绕垫	Φ113×90×3.5mm PN:2.0MPa	片	2			2026.7.31	
21	不锈钢金属缠绕	Φ117×95×3.5mm PN:2.0MPa	片	2			2026.7.31	

	垫							
22	不锈钢金属缠绕垫	$\phi 86 \times 75 \times 5.5\text{mm}$ PN:2.0MPa	片	2			2026. 7. 31	
23	不锈钢金属缠绕垫	$\phi 79 \times 56 \times 5.0\text{mm}$ PN:5.0MPa	片	4			2026. 7. 31	
24	不锈钢金属缠绕垫	$\phi 50 \times 35 \times 5.0\text{mm}$ PN:4.0MPa	片	2			2026. 7. 31	
25	成型石墨密封垫	$\phi 42 \times 26 \times 8\text{mm}$	个	10			2026. 7. 31	
26	成型石墨密封垫	$\phi 30 \times 20 \times 8\text{mm}$	个	20			2026. 7. 31	
27	不锈钢金属缠绕垫	$\phi 110 \times 85 \times 5.0\text{mm}$ PN:2.0MPa	片	2			2026. 7. 31	
28	不锈钢金属缠绕垫	$\phi 300 \times 280 \times 5.5\text{mm}$ PN:2.0MPa	片	2			2026. 7. 31	
29	成型石墨密封垫	$\phi 36 \times 24 \times 8\text{mm}$	个	20			2026. 7. 31	
30	成型石墨密封垫	$\phi 50 \times 35 \times 8\text{mm}$	个	10			2026. 7. 31	
31	成型石墨密封垫	$\phi 34 \times 22 \times 8\text{mm}$	个	20			2026. 7. 31	
32	成型石墨密封垫	$\phi 22 \times 14 \times 8\text{mm}$	个	10			2026. 7. 31	
33	成型石墨密封垫	$\phi 36 \times 24 \times 8\text{mm}$	个	20			2026. 7. 31	
34	成型石墨密封垫	$\phi 30 \times 20 \times 8\text{mm}$	个	10			2026. 7. 31	
35	不锈钢金属缠绕	$\phi 535 \times 470 \times 3.5\text{mm}$ PN:2.0MPa	片	1			2026. 7. 31	

	垫							
36	不锈钢金属缠绕垫	$\phi 550 \times 490 \times 3.5\text{mm}$ PN:2.0MPa	片	2			2026. 7. 31	
37	不锈钢金属缠绕垫	$\phi 510 \times 430 \times 3.5\text{mm}$ PN:2.0MPa	片	2			2026. 7. 31	
38	成型石墨密封垫	$\phi 58 \times 51 \times 6\text{mm}$	个	2			2026. 7. 31	
39	成型石墨密封垫	$\phi 37 \times 26 \times 8\text{mm}$	个	20			2026. 7. 31	
40	成型石墨密封垫	$\phi 58 \times 51 \times 8\text{mm}$	个	4			2026. 7. 31	
41	成型石墨密封垫	$\phi 38 \times 25 \times 8\text{mm}$	个	20			2026. 7. 31	
42	EH 油循环油泵	泵型号: HTACC-CIRP-BY-02	台	1			2026. 7. 31	
43	高强度石墨复合垫片	图号: K02-091.003 厚度: 5mm	片	4			2026. 7. 31	1. 延伟电力 2. 哈汽 3. 河北扬帆电力科技有限公司
44	垫圈	J148.00.019 $\phi 1556 / \phi 1500$ $\delta = 5$ SFB-2 聚四氟乙烯 5 QB/T3625	片	2			2026. 7. 31	1. 延伟电力 2. 哈汽 3. 河北扬帆电力科技有限公司
45	垫圈	J148.00.018 $\phi 1580 / \phi 1530$ $\delta = 2$ SFB-2 聚四氟乙烯 5 QB/T3625	片	4			2026. 7. 31	1. 延伟电力 2. 哈汽 3. 河北扬帆电力科技有限公司
46	补偿圈	J148.00.016 黄铜板 3(软)/H62	片	2			2026. 7. 31	1. 延伟电力 2. 哈汽

								3. 河北扬帆电力科技有限公司
47	垫圈	J148. 00. 011 Φ 462/ Φ 430 $\delta=2$ SFB-2 聚四氟乙烯 2 QB/T3625	片	4			2026. 7. 31	1. 延伟电力 2. 哈汽 3. 河北扬帆电力科技有限公司
48	高压主汽门、调 门密封垫	CCH02A. 301. 1. 019-2	件	6			2026. 7. 31	1. 延伟电力 2. 哈汽 3. 河北扬帆电力科技有限公司
49	垫片（石墨 +0Cr17Ni12Mo2）	CCH02A. 016. 002-2	片	2			2026. 7. 31	1. 延伟电力 2. 哈汽 3. 河北扬帆电力科技有限公司
50	骨架油封	规格： Φ 95 $\times$ 120 $\times$ 12mm	个	2			2026. 7. 31	
51	T 型绕丝管	材质： 316L Φ 45 $\times$ 482mm 滤缝间隙 0. 25mm	根	2			2026. 7. 31	原厂采购：江苏慧阳水处理工程有限公司
52	T 型绕丝管	材质： 316L Φ 45 $\times$ 662mm 滤缝间隙 0. 25mm	根	2			2026. 7. 31	原厂采购：江苏慧阳水处理工程有限公司
53	T 型绕丝管	材质： 316L Φ 45 $\times$ 742mm 滤缝间隙 0. 25mm	根	2			2026. 7. 31	原厂采购：江苏慧阳水处理工程有限公司
54	T 型绕丝管	材质： S30408 Φ 45 $\times$ 478mm 滤缝间隙 0. 25mm	根	4			2026. 7. 31	原厂采购：江苏慧阳水处理工程有限公司
55	T 型绕丝管	材质： S30408 Φ 45 $\times$ 638mm 滤缝间隙 0. 25mm	根	4			2026. 7. 31	原厂采购：江苏慧阳水处理工程有限公司
56	UPVC 脉冲阻尼器	材质： UPVC； 容积： 0. 6L； 接口大小： DN25 深灰色； 带	只	4			2026. 7. 31	

		压力表，范围 0-1.6Mpa						
57	内螺纹不锈钢球阀	材质 304 不锈钢 DN15 二片式	只	10			2026. 7. 31	
58	内螺纹不锈钢球阀	材质 304 不锈钢 DN20 二片式	只	10			2026. 7. 31	
59	内螺纹不锈钢球阀	材质 304 不锈钢 DN25 二片式	只	10			2026. 7. 31	
60	计量泵隔膜	6250-N3 海王星	片	10			2026. 7. 31	原厂采购：海王星
61	计量泵隔膜	米顿罗 GB1000PP4MNN 配套隔膜	片	10			2026. 7. 31	原厂采购：米顿罗
62	计量泵隔膜	米顿罗 GM0025PL1MNN 配套隔膜	片	10			2026. 7. 31	原厂采购：米顿罗
63	计量泵隔膜	米顿罗 GM0010PL1MN 配套隔膜	片	10			2026. 7. 31	原厂采购：米顿罗
64	计量泵进出口单向阀组件	米顿罗 GB1000PP4MNN 配套	套	10			2026. 7. 31	原厂采购：米顿罗
65	计量泵进出口单向阀组件	米顿罗 GM0010PL1MN 配套	套	10			2026. 7. 31	原厂采购：米顿罗
66	针型阀	J23W-160P DN6 材质 304	只	10			2026. 7. 31	
67	针型阀	J23W-160P DN10 材质 304	只	10			2026. 7. 31	
68	高温高压阀	SS-6NBSW8T-G DN6 P=32MPa	只	5			2026. 7. 31	1. 世伟洛克 2. 盐城菲尔德阀门 3. 上海始高阀门

69	不锈钢管	Φ14×3mm 材质 S31609 (1 根/4m)	根	5			2026. 7. 31	
70	不锈钢管	Φ12×2mm 材质 S30408 (1 根/4m)	根	5			2026. 7. 31	
71	聚四氟乙烯成形垫	Φ680mm×580mm× δ 5mm	个	12			2026. 7. 31	
72	聚四氟乙烯成形垫	Φ580mm×500mm× δ 5mm	个	12			2026. 7. 31	
73	电动衬胶蝶阀 (不含电动头)	D971J-16 DN200 阀门厚度 60mm 具体尺寸见图	只	2			2026. 7. 31	
74	气动蝶阀 (不含气动执行器)	型号: TUG. 250W. A2. CS32. SS43. SS36T 压力等级 PN50; DN250	只	1			2026. 7. 31	原厂采购: 盖米阀门(中国)有限公司
75	气动球阀阀座	SP. BOFS-F-300LB-PTFE-DN15	套	2			2026. 7. 31	原厂采购: 盖米阀门(中国)有限公司
76	气动球阀阀座	SP. BOFS-F-300LB-PTFE-DN40	套	1			2026. 7. 31	原厂采购: 盖米阀门(中国)有限公司
77	机械密封	泵型: IH100-65-200 配套	套	2			2026. 7. 31	1. 博格曼机封 2. 约翰克兰机封 3. 福斯机封
78	机械密封	泵型: IH100-80-160 配套	套	2			2026. 7. 31	1. 博格曼机封 2. 约翰克兰机封 3. 福斯机封
79	燃烧器中心风组件	177N666	台 / 套	5			2026. 8. 1	

80	稳燃齿环（含配套螺栓、垫片、耐磨片）	ZG25Cr21Ni11Si2NRe	台 / 套	12			2026. 8. 1	
81	吹灰器母管手动总阀	3"-4500CL-F91	台	1			2026. 8. 1	1. 苏州纽威阀门股份有限公司 2. 江苏神通阀门股份有限公司 3. 天津良阀科技有限公司 
82	空预器导向轴承油泵机封	2100-25	套	2			2026. 8. 1	
83	吹灰器组合填料	HX-C45 ϕ 60	套	60			2026. 8. 1	
84	金属缠绕垫片	尺寸：125*88*4	件	50			2026. 8. 1	
85	磨煤机拉杆密封件	ZGM113G-II	套	20			2026. 8. 1	北京电力设备总厂有限公司 
86	拉链式油缸防尘套（配卡箍）	缸径： ϕ 90- ϕ 210 杆径： 110 行程： 415	套	50			2026. 8. 1	
87	电动机轴承	6322/C3	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
88	电动机轴承	NU222ECP	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
89	电动机轴承	NU224ECP	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
90	电动机轴承	6226/C3	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
91	电动机轴承	NU226ECP	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌

92	电动机轴承	NU222ECP	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
93	电动机轴承	6224/C3	盘	8			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
94	电动机轴承	7319BM	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
95	电动机轴承	NU230/P6	盘	8			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
96	电动机轴承	6230/P6	盘	8			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
97	电动机轴承	NU228/P6	盘	8			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
98	电动机轴承	6228/C3	盘	8			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
99	电动机轴承	6208 2RS\C3	盘	20			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
100	电动机轴承	6209 2RS\C3	盘	10			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
101	电动机轴承	6308 2RS\C3	盘	20			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
102	电动机轴承	NU1020 \C3	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
103	电动机轴承	6020\C3	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
104	电动机轴承	NU228ECM	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
105	电动机轴承	6228	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
106	电动机轴承	NU226ECP	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
107	电动机轴承	NU226/P6	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
108	电动机轴承	6226/P6	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
109	电动机轴承	NU224/P6	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌

110	电动机轴承	NU328ECM/C3	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
111	电动机轴承	6328M/C3	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
112	电动机轴承	7318/C3	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
113	电动机轴承	6318 2RS	盘	2			2026. 6. 30	SKF, NSK, NTN 或同等品牌
114	电瓷转轴	f4. 1. 8 50 瓷	个	10			2026. 6. 30	原厂家:浙江联众环保有限公司厂家原 厂采购, 非原厂, 备件因尺寸、功能差 异可能与现场设备无法适 配 
115	双插板阀	DN100 PN10, 温度: 400℃	个	2			2026. 8. 31	推荐: 1. 郑州三众能源有限公司; 2. 河南铭凯机械有限公司; 3. 郑州旭升电 力科技有限公司
116	浸水轮	编号: 020101090067	个	2			2026. 8. 31	原厂采购: 青岛达能, 非原厂备件因尺 寸差异与现场设备无法适配
117	捞渣机链轮齿	编号: 020102010011 配套齿 (随机配送装配螺栓螺母垫片)	套	1			2026. 8. 31	原厂采购: 青岛达能, 非原厂备件因尺 寸差异与现场设备无法适配
118	骨架油封	AH2480E	个	8			2026. 8. 31	推荐: CFW/NOK/SKF
119	空压机油管	M315-W8-2S (编号: 22064034#100)	根	1			2026. 8. 31	原厂采购: 英格索兰, 非原厂备件因尺 寸差异与现场设备无法适配
120	齿轮	HSJ-150 配套同步齿轮	套	1			2026. 8. 31	原厂采购: 无锡市荣毅环保设备有限公 司; 非原厂备件因尺寸差异与现场设备 无法适配 

121	密封环	BORA293-KL100 配套转子密封环	套	1			2026. 8. 31	原厂采购：石家庄博纳风机技术有限公司。其它品牌无法替代，非原厂备件因尺寸差异与现场设备无法适配
122	油位开关	SCLSD 油位开关；	台	1			2026. 6. 30	
123	电磁阀	D81VW115D50KX4B 230V/50HZ 0. 3A/1. 25A 350BAR MAX, P, A, B 140BAR MAX. T CPOM2DDV 60 MAX PRESSURE5000PSI (350BAR) PARKER HANNIFIN HYDRAULICS	台	1			2026. 6. 30	Parker
124	压力开关	压力开关 FMUS4FFAG02L SETTING 1BAR PARKER FILTRATION	台	1			2026. 6. 30	Parker
125	执行器	CK120F10A 120NM	台	2			2026. 6. 30	
126	执行器	TYPE: IQ 20 ; F14 A speed 36 rpm 203NM; IP68; SAE80EP; 0. 72KW15MIN; 380-3-50; 2. 23AMP	台	2			2026. 6. 30	罗托克、恒春、奥托克
127	电动执行器	2SDQ6-18-1R0-SXZ 转矩/推力：60Nm 速度 0. 83r/min 全行程 900/18s 电源 380V 50HZ	台	2			2026. 6. 30	扬修，恒春、奥托克或同等品牌

		电机功率 20W, 电流 0.6A						
小计								
PPN11%								
总计								
交货期 Pengiriman tepat waktu					供应商名称 Nama Pemasok			
联系地址 Alamat Kontak								
报价人： (签字) 联系方式： Penyedia Penawaran: (Tanda Tangan) Rincian Kontak: 报价单位： (盖章) Organisasi Penawaran: (Stempel) 备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。 2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件。 Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan. 2. Penyedia/Penawar wajib melampirkan hasil pemindaian (scan) Izin Usaha, Surat Pendaftaran Pajak, serta dokumen identitas Direktur/Penanggun Jawab Perusahaan.								

