

2026 年 10 月备品备件及减压阀、轴承等备品备件询比文件

Dokumen Permintaan Penawaran Perbandingan Suku Cadang dan Spare Part, Termasuk Katup Pengurang Tekanan dan Bantalan Bulan Oktober 2026

一、基本情况

I. Ketentuan Umum

1. 采购人：印尼华瑞电力有限公司

1. Pengguna Jasa: PT PEMBANGKITAN LISTRIK PINTAR ENERGI

2. 联系人：（技术：时亚楠 085768874384）（商务：张郡书 085373257862）

2. Kontak: (Teknis: Shi Yanan 085768874384) (Komersial: Zhang Junshu 085373257862)

3. 报价专用邮箱：731465071@qq.com。最终报价文件只能发送该邮箱，否则不予认可，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段报价文件（**公司）”。请勿重复发送，采购人只认可最后一次报价。

3. Email Khusus Penawaran: 731465071@qq.com. Dokumen penawaran akhir hanya dapat dikirimkan ke alamat email tersebut; apabila dikirimkan ke alamat lain maka tidak akan diakui. Judul email wajib mencantumkan: “Dokumen Penawaran Paket Pengadaan Proyek Boya XXX (Nama Perusahaan)” Penawaran tidak diperkenankan dikirim berulang; Pengguna Jasa hanya akan mengakui penawaran terakhir.

澄清专用邮箱：731465071@qq.com。采购过程中若有疑问可发送至该邮箱，否则不予回复，且邮件标题名称必须为“玻雅项目 XXX 采购标段投标疑问（**公司）”。

Email Klarifikasi: 731465071@qq.com. Pertanyaan selama proses pengadaan dapat dikirimkan ke alamat ini; tidak akan ditanggapi jika dikirim ke alamat lain. Subjek email harus berjudul “Pertanyaan Tender/Pengadaan Paket Pengadaan Proyek Boya XXX (Nama Perusahaan)”.

4. 采购内容：详见报价表。

4. Ruang Lingkup Pengadaan: Sebagaimana tercantum dalam tabel penawaran harga.

5. 采购方式：公开询比。

5. Metode Pengadaan: Permintaan Penawaran Terbuka (Open Inquiry/Comparison).

6. 评审方法：经评审的最低价法，按照满足采购需求且报价最低原则按顺序推荐候选成交供应商。

6. Metode Evaluasi: Metode harga terendah setelah evaluasi (Evaluated Lowest Price Method), yaitu dengan merekomendasikan calon penyedia berdasarkan pemenuhan persyaratan pengadaan dan penawaran harga terendah.

7. 报价截止时间：2026 年 10 月 31 日 9:00 点前（雅加达时间）。

7. Batas waktu penyampaian penawaran: Sebelum pukul 09.00 WIB (Waktu Jakarta) pada tanggal 31 Oktober 2026.

8. 送货地址：PLTU SUMSEL 8 Desa Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

8. Alamat Pengiriman: PLTU Sumsel 8, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

9. 采购监督投诉受理邮箱：chdptplpe@gmail.com。

9. Alamat Email Pengaduan Pengawasan Pengadaan: chdptplpe@gmail.com.

二、报价说明


II. Ketentuan Penawaran

1. 报价人的报价包括人工费、材料费、运杂费、管理费、利润、PPN 税费、保险费以及标的物运抵到采购人指定交货地点有关的一切费用，固定价格保持不变。
1. Penawaran dari peserta harus mencakup biaya tenaga kerja, biaya material, biaya transportasi dan penanganan, biaya manajemen, keuntungan, pajak PPN, biaya asuransi, serta seluruh biaya yang timbul hingga barang tiba di lokasi penyerahan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Harga bersifat tetap (fixed price) dan tidak dapat berubah.
2. 特别注意：所报货物参数规格务必符合要求，所报产品差异应注明。
2. Ketentuan Khusus: Spesifikasi dan parameter barang yang ditawarkan wajib sesuai dengan persyaratan. Apabila terdapat perbedaan, harus dinyatakan secara jelas.
3. 供货周期：以采购清单要求为准，如有特殊产品交货期晚于该时间，经确认后可适当延长。
3. Jangka waktu pengiriman mengacu pada daftar pengadaan. Untuk produk khusus dengan waktu pengiriman lebih lama, jangka waktu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan.
4. 资格审查资料：提供营业执照、税务登记证、法人身份证明文件。
4. Dokumen Verifikasi Kualifikasi: Sediakan Surat Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran Pajak, dan Dokumen identitas perwakilan hukum (Direktur/Pimpinan Perusahaan).
5. 付款方式：货到验收合格后通过银行转账付款，报价人应具有银行对公账户。
5. Metode Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui transfer bank setelah barang diterima dan dinyatakan lulus pemeriksaan. Peserta wajib memiliki rekening bank atas nama perusahaan.
6. 质保金：☐ 不适用。☒ 适用：合同总额的 3%，期限 6 个月。
6. Uang Jaminan Pemeliharaan: ☐ Tidak berlaku. ☒ Berlaku: sebesar 3% dari total nilai kontrak, dengan jangka waktu 6 bulan.
7. 采购人不保证价格最低的供应商中标，也不对未中标的供应商作任何解释。对使用不符合质量要求的产品报价不予评审。
7. Pengguna Jasa tidak menjamin bahwa penawar dengan harga terendah akan ditetapkan sebagai pemenang, serta tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada peserta yang tidak terpilih. Penawaran yang menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu tidak akan dievaluasi.

三、报价表

III. Formulir Penawaran

序号 No. Seri	物资名称 Nama Barang	规格/型号 Spesifikasi/Model	单位 Satuan	数量 Jumlah	单价 (RP) Harga Satuan (IDR)	合价 (RP) Harga Total (IDR)	到货日期 Tanggal kedatangan	备注 Catatan	品牌 Merek
1	RF 突面法兰 Flensa permukaan RF	DN25 PN16 材质 316 DN25 PN16 Bahan 316	片 potong	10			2027/1/30		
2	电动调节执行器 Electric Modulating Actuator	DREHMO DIM 120 B1-10 电动调节执行器 TORQUE-RANGE: 40-120NM **DREHMO DIM 120	台 unit	1			2027/1/30	原厂家: DREHMO 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Produsen asli: DREHMO dibeli dari pabrik asli, bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena	

		B1-10** Electric Modulating Actuator TORQUE-RANGE: 40 - 120 Nm						perbedaan ukuran	
3	ABB 压力变送器显示模块 Modul tampilan transmitter tekanan ABB	ABB P/N: 3KXP065007U01 00	只 buah	5			2027/1/30	原厂家: ABB 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Produsen asli: ABB, dibeli dari pabrik asli, jika bukan dari pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran 	
4	电动空气控制阀 Katup Pengatur Udara Bertenaga	型号: WSF-A 输入电压: AC 380/415V (交流) 内部电源模块输出: DC 165V /12V (直流) Model: WSF-A	个 buah	5			2027/1/30	原厂家: 天力原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Produsen asli: Dibeli dari pabrik Tianli asli, jika bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak kompatibel	


	Listrik	Tegangan Masukan: AC 380/415V (Arus Bolak-balik) Keluaran: DC 165V/12V (Arus Searah)						dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran	
5	高频雷达物 位计 Pengukur Level Radar Frekuensi Tinggi	WSR550-WT20M, 0-20 M, 24VDC, 4-20mA+HART, IP67, -40~80℃	台 unit	4			2027/1/30	1、重庆川仪 2、 飞卓科技 (RRF2 系列, 带 Echo 回波分析) 3、杭州美仪自动化 或 同等品牌 Parameter yang direkomendasikan untuk memenuhi persyaratan: 1. Chongqing Chuanyi CYWZ-8000G-GW 2. Feizhuo Technology RRF2-L (seri RRF2, dengan analisis Echo) 3. Hangzhou Meiyi Automation atau merek setara  	

6	电接点压力表 Manometer dengan Kontak Listrik	YXC-100 磁助式电接点压力表, 0~40MPA, M20X1.5, 1.6 级 Pengukur Tekanan Kontak Listrik Berbantuan Magnet YXC-100, 0~40MPA, M20X1.5, kelas 1.6	个 buah	2			2027/1/30		
7	DCS 控制器 Pengontrol DCS	DPU-MR PART NO. 181585 REV: E4/JV	块 buah	2			2027/1/30	原厂件: 国电南自 非原厂, 尺寸和功能可能与现场设备无法适配 Komponen asli: NARI Group Corporation. Komponen non-asli mungkin tidak kompatibel dengan peralatan lapangan dalam hal ukuran dan fungsi 	
8	电源模块	Emerson	块	1			2027/1/30	原厂家艾默生, 原厂采购, 非原	

	Modul daya	SDN20-24-100C (SolaHD 系列) DIN 导轨开关电源 型 号: SDN20-24-100C, 输出 DC24V 20A (480W) 标准 DIN 导轨卡扣安装(控制 柜 35mm 导轨) Catu Daya Switching Rel DIN Emerson SDN20-24-100C (Seri SolaHD). Model: SDN20-24-100C, Output DC24V 20A (480W). Pemasangan klip rel pemandu (rel pemandu 35mm untuk kabinet kontrol)	buah					厂, 备件因尺寸、差异可能与现场 设备无法适配 Produsen asli Emerson, pembelian dari pabrik asli, jika bukan dari pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena ukuran atau perbedaan	
9	电源模块 Modul daya	菲尼克斯 PHOENIX CONTACT QUINT-PS/1AC/24DC	块 buah	1			2027/1/30	原厂家菲尼克斯, 原厂采购, 非原 厂, 备件因尺寸、差异可能与现场 设备无法适配 Asli dari	



		/10 输入：输入 100~240VAC； 输出：24V DC，额定 10A，功率：240W， 安装：标准 DIN 导轨卡扣安装 Phoenix Contact Quat-PS/1AC/24DC/ 10 Input: Input 100~240VAC ; Output: 24V DC, terukur 10A, daya: 240W, Pemasangan: Pemasangan standar rel DIN dengan sistem jepret						pabrikan Phoenix, dibeli langsung dari pabrik, suku cadang non-pabrik mungkin tidak cocok dengan peralatan di lapangan karena ukuran atau perbedaan 	
10	集成吊顶 LED 平板灯 Lampu Panel LED Langit-langit Terintegrasi	300×300mm, AC220V, 18W	台 unit	100			2027/1/30		

	i								
11	交流接触器 Kontaktor arus bolak-balik	CK3-400 GB/T 14048.4 50Hz IEC 60947-4-1AC-3 AC-1 -I _{th} =450A U _{imp} =8kV U _i =1000V (Main)	个 buah	2			2027/1/30	常熟开关制造有限公司, 正泰, 德力西 或同等品牌 Parameter opsional yang dipenuhi: Changshu Switch Manufacturing Co., Ltd., Chint, Delixi, atau merek setara	
12	电缆导辊 Rol pemandu kabel	Φ65×120mm, 尼龙 包胶, 无挡边, 内置 轴承	个 buah	12			2027/1/30		
13	电缆导辊 Rol pemandu kabel	Φ65×240mm, 尼龙 包胶, 无挡边, 内置 轴承 Φ65×240 mm, dilapisi nilon, tanpa tepi penahan, dilengkapi bantalan dalam	个 buah	4			2027/1/30		


14	热继电器 Relay termal	LRN-22N (16-24A)	个 buah	10			2027/1/30	施耐德, 天正电气, 德力西或同等品牌 Jika memenuhi persyaratan, dapat dipilih merek Schneider, Tianzheng Electric, Delixi, atau merek sejenis lainnya	
15	电机波形弹簧 (波形垫圈) Pegas gelombang motor (ring gelombang)	配套尺寸 (6206 轴承专用波簧) 波簧规格: 内径 50.5mm 外径 61mm, 料厚 0.5MM, 自由高度 4MM, 开口式 Ukuran yang sesuai (pegas gelombang khusus untuk bantalan 6206) Spesifikasi pegas gelombang: diameter dalam 50,5 mm, diameter luar 61 mm, ketebalan bahan 0,5 mm, tinggi bebas 4 mm, tipe	个 buah	10			2027/1/30	 产品实拍 波浪设计 坚固耐用 免费开票 6206/6305 (外径 61) 10 个	

		terbuka							
16	中间继电器 (含底座) Relay tengah (termasuk dudukan)	线圈 : DC48V (14 脚) 接点容量: 10A 250V AC Kumparan: DC48V (14 pin) Kapasitas kontak: 10A 250V AC	个 buah	2			2027/1/30	(relpol, 正泰、欧姆龙) 或同等 品牌 Parameter yang dipenuhi dapat dipilih (relpol, Chint, Omron) atau merek sejenis	
17	接触器式中 间继电器 Relay perantara tipe kontaktor	MR-4 2a2b DC110V	个 buah	5			2027/1/30	韩国 LS 电气 , 施耐德, 德力西 或 同等品牌 Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara	
18	辅助触头 Kontak bantu	UA-4 (2 开 2 闭) UA-4 (2 buka 2 tutup)	个 buah	5			2027/1/30	韩国 LS 电气 , 需向原供应商采 购, 否则将影响功能配套要求 Pabrik asli: LS Electric Korea, perlu membeli dari pemasok asli, kalau tidak akan mempengaruhi persyaratan kecocokan fungsi	

									
19	热继电器（带底座）Relay termal (dengan dudukan)	MT-32（电流设置范围：1.6-2.1A）MT-32 (rentang pengaturan arus: 1,6 - 2,1 A)	个 buah	5			2027/1/30	韩国 LS 电气，施耐德，德力西 或同等品牌 Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara	
20	热继电器（带底座）Relay termal (dengan dudukan)	MT-32（设置电流范围：6-9A）MT-32 (Rentang arus yang dapat diatur: 6 - 9 A)	个 buah	5			2027/1/30	韩国 LS 电气，施耐德，德力西 或同等品牌 Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara	
21	接触器 kontaktor	额定电流 25A（带一对常开）（线圈 220V AC）Arus pengenalan 25 A (dilengkapi sepasang kontak terbuka) (kumparan 220 V AC)	个 buah	5			2027/1/30	（施耐德，天正电气，德力西）或同等品牌 Parameter yang dipenuhi dapat dipilih (Schneider, Tianzheng Electric, Delixi) atau merek sejenis	

22	双位置继电器 Relai dua posisi	GMR-7DL 5a2b(线圈: DC100-110V) GMR-7DL 5a2b (Koil: DC100-110V)	个 buah	4			2027/1/30	韩国 LS 电气 , 施耐德, 德力西 或同等品牌 Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara	
23	双位置继电器 Relai dua posisi	GMR-7DL 1a6b(线圈: DC100-110V) GMR-7DL 1a6b (Koil: DC100-110V)	个 buah	4			2027/1/30	韩国 LS 电气 , 施耐德, 德力西 或同等品牌 Parameter opsional yang memenuhi: LS Electric Korea, Schneider, Delixi, atau merek setara	
24	金属软管 Selang logam	4 分通用接口 304 编织软管, 长 200mm Selang anyaman 304 dengan sambungan universal 4, panjang 200 mm	根 batang	20			2027/2/28		
25	三角皮带 Sabuk segitiga	XPA1600 齿形窄 V 带, 截面尺寸 12.7 ×10mm, 公称外周长 1600mm, 对应节线长 1582mm V-belt bergerigi sempit XPA1600, dimensi penampang	根 batang	12			2027/2/28		

		12,7×10 mm, panjang lingkaran luar nominal 1600 mm, dengan panjang garis sambungan 1582 mm							
26	三角皮帶 Sabuk segitiga	2090LW	根 Batang	6			2027/2/28	B-2050Li (B 型槽, 内周有效长度 为 2050mm) B-2050Li (alur tipe B, panjang efektif bagian dalam 2050 mm)	
27	滤芯 Elemen filter	HC9100FRP8Z 3 μ m	只 buah	2			2027/1/30	1、新乡东升液压设备有限公司 2、 普瑞奇 3、波尔 或同等品牌 Parameter opsional yang terpenuhi: 1. Xinxiang Dongsheng Hydraulic Equipment Co., Ltd. 2. Prichi 3. Boll atau merek sejenis	
28	滤芯 Elemen filter	HC8314FRP39Z 3 μ m	只 buah	4			2027/1/30	1、新乡东升液压设备有限公司 2、 普瑞奇 3、波尔 或同等品牌 Parameter opsional yang terpenuhi: 1. Xinxiang Dongsheng Hydraulic Equipment Co., Ltd. 2. Prichi 3. Boll atau	

								merek sejenis	
29	润滑油 Oli pelumas	MULTI-LUBE 46 号真空泵润滑油 Minyak Pelumas Pompa Vakum MULTI-LUBE No. 46	L	5			2027/1/30		
30	压滤机隔膜滤板 Pelat saring membran untuk mesin penyaring tekan	压滤机型号: XMZG60/800-UB, 隔膜滤板规格: 800×800×65mm Model mesin filter tekan: XMZG60/800-UB, spesifikasi pelat filter membran: 800×800×65 mm	片 lembar	10			2027/1/30	原厂: 杭州朗讯压滤机制造有限公司 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Pabrikan asli: Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Dibeli langsung dari pabrikan; bukan produk pabrikan asli. Suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran. 	
31	压滤机配板 Pelat untuk mesin	压滤机型号: XMZG60/800-UB, 配板规格: 800×800	片 lembar	10			2027/1/30	原厂: 杭州朗讯压滤机制造有限公司 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配	

	filter tekan	×60mm Model mesin filter tekan: XMZG60/800-UB, spesifikasi pelat: 800×800×60 mm						Pabrik asli: Dibeli dari Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Pabrik asli; jika bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran	
32	液压油管 (与滤板配套) Selang oli hidrolik (digunakan bersama pelat saring)	EN853 1SN/SAE 100R1AT DN12(1/2") 16MPa 接头与滤板配套 长度 1050mm 外径: 20mm EN853 1SN/SAE 100R1AT DN12 (1/2") 16 MPa, dilengkapi sambungan dan pelat saring, panjang 1050 mm, diameter luar: 20 mm	根 batang	5			2027/1/30	原厂: 杭州朗讯压滤机制造有限公司原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Pabrik asli: Dibeli dari Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Pabrik asli; jika bukan pabrik asli, suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran 	
33	液压油管 Selang oli	型号: YUBUN WIRE BRAIDED HYDRAULIC	根 batang	2			2027/1/30	原厂: 杭州朗讯压滤机制造有限公司原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸	

	hidrolik	HOSE 602 1302 W.P 38MPa YBDJ MT 4Q18 , 一端直头、一端 90° 直角弯接头, 额定工作压力 38MPa 外径: 24mm 公制扣压接头螺牙距: 1.5mm 管长: 1.5m, 配接头密封垫 Model: YUBUN SELANG HIDRAULIK JALINAN KAWAT 602 1302 W.P 38MPa YBDJ MT 4Q18 , satu ujung lurus, satu ujung dengan sambungan siku 90° , tekanan kerja nominal 38 MPa Diameter luar: 24 mm Jarak ulir sambungan metrik: 1,5 mm Panjang selang: 1,5 m, dilengkapi						差异可能与现场设备无法适配 Pabrikan Asli: Dibeli langsung dari Pabrik Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Produk non-pabrikan asli; suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran	
--	----------	---	--	--	--	--	--	---	--



		dengan gasket sambungan							
34	减速机偏心轴承组（偏心套+2个偏心轴承） Rangkaian bantalan eksentrik pada reduktor (selongsong eksentrik + 2 bantalan eksentrik)	减速机型号： BWD0-59 输入功率： 0.75 千瓦 Tipe reduktor： BWD0-59 Daya masukan: 0,75 kW	套 set	1			2027/1/30	原厂：杭州朗讯压滤机制造有限公司原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Pabrikan Asli: Dibeli langsung dari Pabrik Hangzhou Langxun Filter Press Manufacturing Co., Ltd. Produk non-pabrikan asli; suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran	
35	隔膜计量泵 Pompa Dosis Diaphragm	泵型 号:GM0025PL1MNN 米顿罗 流量:25L/H: 压力:12bar, 电机功率: 0.25KW Tipe pompa: GM0025PL1MNN Mintonro, Debit: 25 L/jam, Tekanan:	台 unit	1			2027/1/30	原厂：米顿罗 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Pabrikan Asli: Midtonro. Dibeli langsung dari pabrik; bukan produk pabrik asli. Suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran	

		12 bar, Daya motor: 0,25 kW							
36	隔膜计量泵 Pompa Dosis Diaphragm	泵型 号:GM0010PL1MNN 米 顿罗 流量:9L/H:压 力:12bar, 电机功 率: 0.25KW Tipe pompa: GM0010PL1MNN Mintonro, Debit: 9 L/jam, Tekanan: 12 bar, Daya motor: 0,25 kW	台 unit	1			2027/1/30	原厂: 米顿罗 原厂采购, 非原厂, 备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Pabrikan Asli: Midtonro. Dibeli langsung dari pabrikan; bukan produk pabrikan asli. Suku cadang mungkin tidak cocok dengan peralatan di lokasi karena perbedaan ukuran 	
37	蝶形对夹式 止回阀 Katup Periksa Tipe Clamp Berbentuk Kupu-kupu	DH77X-16C-DN50 阀 门长度 L=43mm, 外 径 D=107mm DH77X-16C-DN50 Panjang katup L=43 mm, diameter luar D=107 mm	个 buah	2			2027/1/30		


38	纤维球滤料 Bahan penyaring bola serat	滤料规格：小球 Φ 4mm $\times$ 纤维长 35mm Spesifikasi bahan penyaring: bola kecil Φ 4 mm $\times$ panjang serat 35 mm	Kg	150			2027/1/30		
39	机械密封 Segel mekanis	泵型号： IH200-150-315 配套 Model pompa: IH200-150-315 (paket lengkap)	套 set	1			2027/1/30		
40	机械密封 Segel mekanis	泵型号：ZA150-315 配套 Model pompa: ZA150-315 (paket lengkap)	套 set	1			2027/1/30		
41	机械密封 Segel mekanis	泵型号： IH200-150-250 配套 Tipe pompa: IH200-150-250 (paket lengkap)	套 set	1			2027/1/30		
42	三角皮带	3V-630	根	10			2027/1/30		

	Belt segitiga		batang						
43	三角皮帶 Belt segitiga	5V-730	根 batang	10			2027/1/30		
44	三角皮帶 Belt segitiga	3V-600	根 batang	4			2027/1/30		
45	旋启式衬胶 止回阀 Katup satu arah berlapis karet tipe ayun	H44J-10C DN125 阀 门长度 L: 400mm H44J-10C DN125 Panjang katup L: 400 mm	个 buah	1			2027/1/30		
46	旋启式衬胶 止回阀 Katup satu arah berlapis karet tipe	H44J-16 DN125 阀 门长度 L: 400mm H44J-10C DN125 Panjang katup L: 400 mm	个 buah	1			2027/1/30		

	ayun								
47	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M3	↑ buah	10			2027/1/30		
48	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M5	↑ buah	10			2027/1/30		
49	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M6	↑ buah	10			2027/1/30		
50	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M8	↑ buah	10			2027/1/30		
51	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M10	↑ buah	10			2027/1/30		

52	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M12	个 buah	10			2027/1/30		
53	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M15	个 buah	10			2027/1/30		
54	钢丝绳卡扣 Klem tali kawat	M18	个 buah	10			2027/1/30		
55	重锤限位器 Sakelar batas dengan pemberat	LX3-11H	个 buah	5			2027/1/30		
56	电梯轿厢继电器板 Papan relai kabin lift	品牌：默纳克 型号：MCTC-SCB-D Merek: Monarch Model: MCTC-SCB-D	个 buah	2			2027/1/30	原厂家：默纳克 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Produsen Asli: Monarch. Diperoleh langsung dari	

								produsen asli; jika suku cadang tidak asli, perbedaan dimensi dapat menyebabkan ketidakcocokan dengan peralatan di lokasi 	
57	电梯门开关 触点 Kontak sakelar pintu lift	品牌：伯恩斯坦 型号：CR2-AZ Merk: Bernstein Model: CR2-AZ	个 buah	2			2027/1/30	原厂家：伯恩斯坦 原厂采购，非原厂，备件因尺寸差异可能与现场设备无法适配 Produsen Asli: Bernstein. Diperoleh langsung dari produsen asli; namun, karena perbedaan dimensi, suku cadang ini mungkin tidak kompatibel dengan peralatan yang ada di lokasi	
58	卷盘旋转输 水弯管及配 套锁母 Siku penyalur	连接卷盘空心转轴 与 6 分输水软管, 适 配 SW 型冲洗卷盘 箱。配 O 型圈 Menghubungkan	个 buah	20			2027/1/30		

	air yang dapat berputar untuk gulungan selang dan mur pengunci yang sesuai	poros berongga pada gulungan selang ke selang pasokan air ukuran 3/4 inci; kompatibel dengan kabinet gulungan selang pembilas seri SW. Sudah termasuk O-ring.							
59	调心球轴承 Bantalan bola yang dapat disetel	1209	↑ buah	2			2027/1/30		
60	短吹驱动销 Pena penggerak tiup pendek	HX-DCA 吹灰器配套 专用驱动销 Paku penggerak khusus untuk alat pembersih abu HX-DCA	↑ buah	200			2027/1/30		

61	不锈钢丝扣 减压阀 Katup pengurang tekanan ulir kawat stainless steel	YZ11X-16P PN16 DN25 出口压力范 围: 0.05-0.6MPa YZ11X-16P PN16 DN25 Rentang tekanan keluar: 0.05-0.6MPa	个 buah	1			2026/11/15		
62	不锈钢内丝 Y 型过滤器 Filter Y tipe ulir dalam stainless steel	丝扣内牙螺纹 过滤 器 DN25 精度 30 目 Saringan ulir dalam benang DN25 dengan presisi 30 mesh	个 buah	1			2026/11/15		
63	无缝碳钢管 Pipa baja karbon tanpa sambungan	$\phi 57 \times 4$ 6m/根 $\phi 57 \times 4$ 6m/per batang	根 batang	10			2026/11/15		
64	碳钢板式平 焊法兰 Flensa las datar plat	DN50 PN1.6MPa	片 lembar	14			2026/11/15		

	baja karbon								
65	碳钢对夹蝶 式止回阀 Katup cek kupu-kupu tipe klem baja karbon	H76H-16C DN50	↑ buah	2			2026/11/20		
66	碳钢升降式 止回阀 Katup cek angkat baja karbon	H41H-16C DN50	↑ buah	2			2026/11/20		
67	90° 碳钢焊 接弯头 Elbow las karbon baja 90°	规格: $\Phi 57 \times 4\text{mm}$ Spesifikasi: $\Phi 57$ $\times 4\text{mm}$	↑ buah	20			2026/11/15		

68	轴承 bantalan	型号: 6306 铁盖密封 Model: 6306 Tutup Besi Tersebel	个 buah	30			2026/11/15		
69	光电开关/升降传感器 Saklar fotoelektrik / sensor naik turun	型号 :GS3A4 Model: GS3A4	个 buah	4			2026/11/15		
70	电梯滑动导轨 Rel panduan lift	20mm×10mm/16mm 材质: 尼龙 20mm×10mm/16mm Bahan: Nylon	个 buah	4			2026/11/15		
小计 Subtotal									
PPN11%									

总计 Total			
交货期 Pengiriman tepat waktu		供应商名称 Nama Pemasok	
联系地址 Alamat Kontak			
报价人： (签字) 联系方式： Penyedia Penawaran: (Tanda Tangan) Rincian Kontak: 报价单位： (盖章) Organisasi Penawaran: (Stempel) 备注：1. 报价人应签字盖章扫描后上传到报价专用邮箱。 2. 报价人应附上营业执照、税务登记证、法人身份证明文件扫描件。 Catatan: 1. Penyedia penawaran wajib menandatangani dan menempelkan stempel, kemudian memindai dan mengunggah dokumen ke alamat email penawaran yang ditentukan. 2. Penyedia/Penawar wajib melampirkan hasil pemindaian (scan) Izin Usaha, Surat Pendaftaran Pajak, serta dokumen identitas Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan.			